

Inhoud


Gevoel voor bestrating	3	Rijwielpadband 40/120	34
Inhoudsopgave	4	Rijwielpadband 50/200	36
		Rijwielpadband 70/200	38
Stenen	6	Inritblok 450x500x200	40
Standaard kleuren	8	Invaliden-inritblok 600x300x200	40
Nature Color	9	Invaliden-inritblok 750x500x200	41
Reflexstone®	9	Inritblok 500x500x200	41
Betonstraatsteen 8 cm	10	Invaliden-inritblok 650x300x200	42
Betonstraatsteen 6, 7 en 10 cm	10	Invaliden-inritblok 800x500x200	42
Waalformaat 6 en 8 cm	11	Inritverloopband 130/150	43
Dikformaat 6 en 8 cm	11	Inritverloopband 180/200	43
Dubbelklinker 6 en 8 cm	12	Inritverloopband 115/225	44
H-verbandsteen 8 en 10 cm	12	Inritverloopband 50/200	44
Hulpstukken 8 cm (halve stenen, bisschopsmutsen en keperkantstenen)	13	Schampbanden	45
Grasbeton	14	Boomrandbanden	46
Bermblokken - Dynaflex	15	Boomkranslementen	46
		Molgoten	47
		Bochtbeschermblokken	47
		Bochtbeschermpaal/afzetpaal en Springpaal	48
Banden	16		
Opsluitbanden	18	Tegels	50
Gazonbanden	20	Tegels 300x300	52
Trottoirbanden 130/150	22	Tegels 300x150	52
Trottoirbanden 180/200	25	Tegels 300x300 machinaal pakket	53
Trottoirbanden 280/300	28	Vakkentegels 300x300 machinaal pakket	53
RWS-banden 115/225	28	Tegels 400x600	54
Busbaanband 230/460	31	Tegels 500x500	54
RWS-banden 130/250	32	Tegels 600x600	55
Rijwielpadband 30/80	33		

Inhoud

Tegels 900x900	55
Knikkertegel	56
P-tegels / Symbooltegels / Verkeerstegels	56
Erfverharding	58
Agraton	60
Industrieplaten 2000x2000	61
Reflexstone®	62
Certificeringen	66

Betonstraatsteen 8 cm

Waalformaat 6 en 8 cm



Pakkettering	6 cm standaard pakket	8 cm standaard pakket
Grijs	•	•
Antraciet	•	•
Rood		
Paars		
Rood/zwart	•	
Bruin GV	•	
Paars GV	•	
Bont GV	•	
Bruin/zwart	•	
gewicht p/stuk in kg	1,30	1,75
aantal p/m²	100	100
aantal p/pakket Drachten/Veendam	000/1008	960/720

Uitvoering

Met splintervrije zijden. Andere kleuren op aanvraag.

Dikformaat 6 en 8 cm



Pakkettering	6 cm standaard pakket	8 cm standaard pakket	8 cm machinaal keper**
Grijs		•	•
Antraciet	•	•	•
Rood		•	•
Rood/zwart	•		
Bruin GV	•		
Paars GV	•		
Bont GV	•		
Bruin/zwart	•		
gewicht p/stuk in kg	1,91	2,55	2,55
aantal p/m²	68	68	68
aantal p/pakket Drachten/Veendam	000/756	680/540	640/576

Uitvoering

Met splintervrije zijden. Andere kleuren op aanvraag.

Opmerkingen

Hulpstukken zijn in 80 mm dikte leverbaar.

Bijzonderheden machinaal pakket**

Dikformaten voor machinaal bestraten aangeleverd in pakketten waarin de stenen in keperverband zijn gerangschikt: per laag 64 stuks plus 8 haakse hulpstukjes.

Dubbelklinker 6 en 8 cm

Ops

Opsluit

Gazonbanden bo

Trot

Trottoirbanden hoekstuk

(Inrit)p

Trottoirband

<

<

<

<

<

