



Inspiratie & Informatie
Sierbestrating
Kijlstra | 2025

Kijlstra
maakt
het.



Stonique trommel dikformaat 6 cm siepatico

KIJLSTRA MAAKT HET!

Welkom in de wereld van Kijlstra Bestrating! Wij zijn dé specialist op het gebied van bestratingsproducten en kunnen u alles bieden wat u nodig heeft voor uw oprit, tuin of (dak-)terras. In deze informatie- & inspiratiegids laten wij u kennismaken met onze producten en kunt u volop inspiratie opdoen om uw tuin tot leven te brengen.

Over ons

Kijlstra Bestrating is rond 1900 begonnen als klein aannemingsbedrijf en is sinds de jaren '50 gestart met de productie van betonproducten. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf in de wereld van bestratingsproducten. Met ons uitgebreide dealernetwerk in Nederland en Duitsland vindt u altijd een dealer bij u in de buurt. Naast het leveren van sierbestrating aan de particuliere markt, leveren wij ook bestratingsmaterialen aan de professionele markt, denk hierbij aan grote aannemers, overheden en bouwbedrijven.

Uitgebreid assortiment

Ons brede assortiment biedt een enorme keuze aan tegels, stenen, muurblokken en trap treden in verschillende kleuren en formaten om zo uw eigen unieke stijl te creëren. Ook voor afwateringsgoten, zand, grind en invoegsplit kunt u bij ons terecht. Daarnaast hebben wij verscheidene terrasdragers in ons assortiment. Dit zijn handige hulpmiddelen van kunststof of rubber om tegels of planken voor uw (dak)terras op te leggen. Kortom, wij hebben alles wat u nodig heeft om van uw tuin uw droomtuin te maken.

Dit jaar hebben wij ons assortiment verder uitgebreid met onder andere een nieuwe keramieklijn en maar liefst 22 soorten grind en split verpakt in handige 20 kilo zakjes. Lees meer over onze nieuwste producten op pagina 6 en 7.

Duurzaam gemaakt in onze eigen fabriek

Al onze betonnen producten worden met veel toewijding gemaakt in onze eigen fabrieken in Veendam en Drachten. Door onze grote opslagterreinen hebben wij veel ruimte om de bestratingsmaterialen op te slaan, dit zorgt ervoor dat wij (veelal) uit voorraad kunnen leveren.

Daarnaast draagt Kijlstra ook haar steentje bij aan een duurzamere wereld. Zo hebben alle productielocaties zonnepanelen die zorgen voor duurzame energie, worden elektrische heftrucks gebruikt en maken we gebruik van een elektrische autolaadkraan op één van onze vrachtwagens. Daarnaast worden gerecyclede grondstoffen toegepast en gebruiken we duurzame oplosbare verpakkingskorrels tussen onze producten. Tot slot wordt het merendeel van de grondstoffen per schip aangevoerd in plaats van per vrachtwagen, om de uitstoot van CO₂ te verminderen.



Inhoud inspiratiegids 2025

Nieuwe producten 2025	6
SolidSquare 60x60x3 cm	8
Patio square 60x60x4 cm (TOP)	14
Patio betonstraatsteen 21x10,5x6/8 cm (TOP)	18
Patio longstone 31,5x10,5x7 cm (TOP)	20
Patio square 40x80x5 cm	22
Patio square 90x90x6 cm	23
Patio straight exclusive banenverband 7 cm	24
Patio dikformaat XL 28x7x8 cm	26
Kijkje in onze fabriek: De Technische Dienst	28
H ₂ O comfort square 60x60x4 cm	30
H ₂ O comfort square 60x30x5 cm	33
H ₂ O comfort square 20x30x6 cm	34
H ₂ O comfort square 40x80x5 cm	36
Design brick 21x10,5x6/8 cm	38
Design square 60x60x4 cm	40
Haal het maximale uit uw kleine tuin	42
Stonique trommelstenen waalformaat 20x5x7 cm en dikformaat 21x7x6/8 cm	44
Stonique trommelsteen 21x14x7 cm	50
Stonique trommelstenen 20x30x5 cm en 20x30x6 cm	52
Stonique trommel betonstraatsteen 21x10,5x6 cm	54
Stonique trommel longstone 31,5x10,5x7 cm	56
Waalformaat strak 20x5x6 cm en Dikformaat strak 21x7x6/8 cm	58
Strakstenen 20x30x5 cm, 20x30x6 cm en 60x30x5 cm	60
Dikformaat XL 28x7x8 cm	62
Grind en split in uw tuin	64
Betonstraatsteen 21x10,5x6 cm	66
Longstone opritsteen 31,5x10,5x7 cm	68
Weet u dat?	72
Tuintegels 40x60 cm, 50x50 cm en 60x60 cm	74
Muurelementen	76
Linea muurblokken strak	78
Linea muurblokken getrommeld	80
Splitrock XL 15x15x60 cm strak en getrommeld	82
Splitrock muurblok 32x13x11 cm strak en getrommeld	84
Kijkje in onze fabriek: De aanvoer van grondstoffen	86
Opsluitbanden	88
Bielzen 20x11x70/120 cm en U-elementen 40x40x50 cm	89
Traptreden 60x30x15 cm en 100x35x15 cm	90
Aquadrain afvoergoot 100x6,5x10 cm	92
Keigrassteen waterpasserend 45x45x10 cm	94
Rooflogix terrasdragers	96
Grind, (invoeg)split en zand (in zakgoed en big bags)	102
Ecoborder® en grindmatten	107
Tips en informatie	108
Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften	110
Legenda en verkoopinformatie	114



Dak

Pagina 8 | 74 | 96



Terras

Pagina 14 | 30 | 40 | 44



Oprit

Pagina 18 | 24 | 34 | 54 | 68



Duurzaam mooi

Pagina 8 | 14 | 18 | 20



Het hoort erbij

Pagina 78 | 90 | 92 | 102

NIEUWE PRODUCTEN 2025

SolidSquare 60x60x3 cm

Maak kennis met de nieuwe SolidSquare 60x60x3 cm tegels! Deze prachtige keramische tegels zijn kleurvast, slijtvast, krasvast en verkrijgbaar in 9 populaire kleuren. Perfect voor het creëren van een stijlvolle uitstraling in uw tuin.

Bekijk op pagina 8



puzzolato smoke



mystic coffee



puzzolato grigio



oud heeg



oud joure

Stonique trommelstenen

Voeg karakter en sfeer toe aan uw tuin met onze Stonique trommelstenen. Deze stenen zijn gemaakt van beton, maar hebben de uitstraling van prachtige, gebakken klinkers. Onze Stonique trommelstenen waalformaat en dikformaat hebben wij dit jaar uitgebreid met twee nieuwe, trendy kleuren, namelijk **oud heeg** en **oud joure**.

Bekijk op pagina 44

Black slate

Deze gemêleerde kleur, die bestaat uit drie verschillende tinten zwart, is dit jaar nieuw in ons assortiment! Verkrijgbaar in de uitvoeringen: Design square 60x60x4 cm, H₂O comfort square 60x60x4 cm, Patio square 60x60x4 cm en Patio dikformaat XL.

Bekijk op pagina 14, 26, 30 en 40



black slate



black slate

Zakgoed grind, (invoeg)split en zand

Ons assortiment grind, (invoeg)split en zand hebben wij dit jaar uitgebreid met 22 verschillende kleuren en formaten verkrijgbaar in zakjes van 20 kilo. Deze handzame zakjes zijn perfect voor het aanvullen van uw bestaande grind en split borders of voor kleinere projecten.

Bekijk op pagina 102



Ardenner brokjes grijs
20-32 mm



mijnsplit rood
16-22 mm



yellow sun extra split
11-16 mm



dark sepia



concrete



metallica corten

Uitbreiding 60x60x4 cm terrastegels

Onze 60x60x4 cm terrastegels in de uitvoeringen Patio, H₂O comfort en Design zijn vanaf dit jaar allemaal verkrijgbaar in onze 9 populairste kleuren; grey, black, dark sepia, nero/grey, metallica corten, tricolore, ocean, concrete en black slate.

Bekijk op pagina 14, 30 en 40

Ecoborder® en grindmatten

Ontdek de duurzame Ecoborder® producten en grindmatten gemaakt van gerecycled kunststof. Deze producten bieden een duurzame oplossing voor het afwerken van paden, borders, gazonranden of het creëren van een stevige ondergrond voor grind en split.

Bekijk op pagina 107



Ecoborder flex bruin



Grindmat zwart



Ecoborder flex grijs

TIP

Al onze keramische tegels
zijn gerectificeerd (exact
op maat gemaakt).



SOLIDSQUARE

60x60x3 cm

Deze keramische tegels zijn de perfecte keuze voor stijlvolle en duurzame bestrating. De tegels combineren een moderne uitstraling met praktische voordelen, zoals krasvastheid en slijtvastheid.

Dankzij hun strakke afwerking en kleurvastheid behouden ze jarenlang hun schoonheid, zelfs bij intensief gebruik. Keramische tegels zijn ook onderhoudsvriendelijk en weerbestendig, wat ze ideaal maakt voor terrassen, paden en opritten.

De SolidSquare tegels worden geleverd in een dikte van 3 cm en hebben een enorme draagkracht. Ze kunnen ook zonder problemen op terrasdragers geplaatst worden. SolidSquare 60x60x3 cm is verkrijgbaar in negen kleuren en hebben geen afstandhouders.


SolidSquare 60x60x3 cm
puzzolato nero

SOLIDSQUARE

60x60x3 cm



SolidSquare 60x60x3 cm limerock beige



SolidSquare 60x60x3 cm puzzolato grigio




SolidSquare 60x60x3 cm puzzolato smoke



limerock taupe



limerock beige



limerock greige



puzzolato grigio



puzzolato smoke



puzzolato nero



mystic ivory



mystic coffee



mystic grey





Patio square 60x60x4 cm ocean

PATIO SQUARE (TOP)

60x60x4 cm

Met de Patio square 60x60 cm (TOP) terrastegel creëert u in een handomdraai een sfeervolle en moderne uitstraling in uw tuin. Deze populaire tegel heeft niet alleen een prachtige look, maar is ook relatief licht van gewicht waardoor deze makkelijk te verwerken is.

De tegels zijn gehydrofobeerd (waterafstotend gemaakt) en voorzien van een gecoate deklaag waardoor ze een diepere kleur krijgen die langer behouden blijft dan onbehandelde tegels. Deze coating zorgt er ook voor dat groene aanslag, vuil en kalkuitbloei, bij het juiste onderhoud, minder kans krijgen. Daarnaast zijn de Patio **TOP** kleuren voorzien van een kleurechte deklaag. Hierdoor blijven de kleuren nog beter behouden.

We hebben dit jaar maar liefst vier nieuwe kleuren toegevoegd, namelijk grey, dark sepia, metallica corten en black slate.

Beschikbare formaten en kleuren


lengte x breedte x dikte (cm)

Patio square 60x60x4

grey, black, dark sepia, nero/grey, metallica corten, tricolore, ocean, concrete, black slate

Patio square 60x60x4 **TOP** 

black, tricolore, ocean



Patio square 60x60x4 cm tricolore

PATIO SQUARE (TOP)

60x60x4 cm



Patio square 60x60x4 cm concrete



grey



black



black TOP




dark sepia



nero/grey




metallica corten




TIP

De Patio **TOP** kleuren zijn voorzien van kleurechte toeslagmaterialen, waardoor de kleuren beter behouden blijven.



tricolore



tricolore TOP



ocean



ocean TOP



concrete



black slate

TIP

De Patio **TOP** kleuren zijn voorzien van een kleurechte deklaag, hierdoor blijven de kleuren nog beter behouden.



Patio betonstraatsteen 8 cm ocean TOP mini facet komo

PATIO BETONSTRAATSTEEN (TOP)

21x10,5x6/8 cm

Met de Patio betonstraatsteen (TOP) creëert u een tijdloze uitstraling die perfect als basis gebruikt kan worden voor verschillende toepassingen. Deze steen is een veelzijdige klassieker en is vooral geschikt voor uw oprit!

Doordat de stenen gehydrofobeerd zijn en een beschermende coating hebben, blijft de kleur van de steen langer behouden. Bovendien zorgt de coating ervoor dat vuil en groene aanslag zich minder snel hechten bij het juiste onderhoud van het product.

Daarnaast zijn de Patio **TOP** kleuren voorzien van kleurechte toefslagmaterialen waardoor de kleuren beter behouden blijven.

Beschikbare formaten en kleuren

lengte x breedte x dikte (cm)

Patio betonstraatsteen 21x10,5x6/8

nero/grey, desert rock, concrete

Patio betonstraatsteen 21x10,5x6/8 **TOP** 

black, tricolore, ocean



black TOP



nero/grey



tricolore TOP



ocean TOP



desert rock



concrete



TIP

Houd voor een oprit
een minimale breedte
van 3 meter aan.

Patio longstone 7 cm black TOP

PATIO LONGSTONE (TOP)

31,5x10,5x7 cm

De Patio longstone (TOP) valt extra op door zijn lange afmeting en is uitermate geschikt voor uw oprit. Daarnaast kunt u met deze elegante en moderne steen eenvoudig mooie, geometrische vormen aanbrengen in uw tuin.

Door de lange afmeting kunt u deze steen gemakkelijk in verschillende verbanden leggen, waarmee u uw buitenruimte een eigen sfeer kunt geven.

De Patio longstone is waterafstotend gemaakt en is voorzien van een speciale coating die ervoor zorgt dat, bij het juiste onderhoud, vuil zich minder snel hecht. Daarnaast wordt, bij het juiste onderhoud, de kans op kalkuitbloei en groene aanslag ook verminderd. De Patio **TOP** kleuren zijn naast de speciale coating ook voorzien van kleurechte toeslagmaterialen waardoor de kleuren nog beter behouden blijven.

Beschikbare formaten en kleuren

lengte x breedte x dikte (cm)

Patio longstone 31,5x10,5x7

nero/grey, desert rock, concrete

Patio longstone 31,5x10,5x7 **TOP** 

black, tricolore, ocean



black TOP



nero/grey



tricolore TOP



ocean TOP



desert rock



concrete



Patio square 40x80x5 cm concrete

PATIO SQUARE

40x80x5 cm


Geef uw tuin een moderne en chique uitstraling met de Patio square 40x80x5 cm tegel. Dankzij zijn lengte creëert deze tegel optisch extra diepte in uw tuin. Deze populaire afmeting van de Patio square tegel is verkrijgbaar in de kleuren nero/grey, ocean, tricolore en concrete.

Producteigenschappen Patio

- De tegels hebben een bescherm laag (coating).
 - De tegels in deze lijn zijn dieper van kleur, waardoor ze langer hun kleur blijven behouden.
 - De tegels zijn gehydrofobeerd.
- De tegels nemen minder water op; het blijft er als het ware 'opliggen'. Hiervoor is het juiste onderhoud aan de tegels wel noodzakelijk.
 - Vuil en groene aanslag krijgen bij de juiste aanleg en het juiste onderhoud minder kans.



nero/grey



tricolore



ocean



concrete



Patio square 90x90x6 cm concrete


PATIO SQUARE

90x90x6 cm

Maak van uw terras of tuin een echte blikvanger met onze Patio square 90x90x6 cm tegel. Dit is de grootste tegel in onze Patio-lijn. Dankzij het ruimtelijke effect van deze grote tegel zal uw tuin er optisch groter uitzien.

De tegels zijn voorzien van een speciale coating en zijn tevens waterafstotend gemaakt. Dit beschermt de tegel tegen vuil en verkleint de kans op groene aanslag en kalkuitbloei. Met het juiste onderhoud kunt u langer genieten van uw mooie tegels.

Deze grote tegel is verkrijgbaar in de kleuren black, nero/grey, ocean en concrete.



black



nero/grey



ocean




concrete

TIP

Dit banenverband bestaat uit de volgende formaten per laag: 4 stuks 30x14 cm, 4 stuks 40x14 cm, 4 stuks 50x14 cm, 2 stuks 30x17,5 cm, 2 stuks 40x17,5 cm en 2 stuks 50x17,5 cm.





PATIO STRAIGHT EXCLUSIVE

Banenverband 7 cm

Creëer een moderne en stijlvolle sfeer met dit prachtige banenverband uit de Patio-lijn. De combinatie van stenen in verschillende afmetingen zorgt voor een uniek en bijzonder patroon, wat uw terras of oprit extra karakter geeft.

Deze karakteristieke stenen zijn gehydrofobeerd (waterafstotend gemaakt) en ze zijn voorzien van een speciale coating, die ervoor zorgt dat vuil zich minder snel hecht. Met het juiste onderhoud blijft uw bestrating mooi en fris.

De Patio straight exclusive is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: black, tricolore en ocean.



black



tricolore



ocean



Patio dikformaat XL 28x7x8 cm desert rock

PATIO DIKFORMAAT XL

28x7x8 cm

Met een afmeting van 28x7 cm valt de dikformaat XL op door zijn extra lengte. En door de dikte van 8 cm is de steen uitermate geschikt voor uw oprit. Daarnaast is de steen gemakkelijk in diverse verbanden te leggen, waarmee u uw eigen unieke ontwerp kunt maken.

Het moderne design zonder facet maakt deze steen erg geschikt voor het creëren van strakke lijnen in uw bestrating.

De steen is voorzien van een afstandhouder, waardoor automatisch kleine voegen ontstaan.

De Patio dikformaat XL is gehydrofobeerd en afgewerkt met een deklaag die geccoat is. Hierdoor is de steen waterafstotend en heeft u, bij het juiste onderhoud, minder snel last van groene aanslag en kalkuitbloei. Uw bestrating ziet er langer mooi uit en gaat bovendien langer mee. Een duurzame keuze voor uw oprit of tuin!

Dit jaar hebben we een nieuwe kleur toegevoegd aan deze lijn, namelijk de black slate.



Patio dikformaat XL 28x7x8 cm ocean



black



nero/grey



tricolore



ocean



desert rock



black slate

Kijlstra
maakt
het.





KIJKJE IN ONZE FABRIEK:

DE TECHNISCHE DIENST

Onze technische dienst houdt de productie draaiende. Met hun kennis en expertise lossen zij storingen snel op en voeren ze, waar nodig, onderhoud uit. Zo zorgen zij ervoor dat onze machines en installaties altijd in topconditie blijven!

TIP

Deze tegels zijn zeer geschikt voor op een zonneterras.
De deklaag voelt uiterst zacht aan onder blote voeten.



H₂O COMFORT SQUARE


60x60x4 cm

Maak van uw tuin een droomtuin met de populaire H₂O comfort square 60x60x4 cm tegel! Met zijn trendy uitstraling en lichte gewicht is deze tegel de ideale keuze voor elke tuin en terras. Dankzij het ruime formaat van 60x60 cm lijkt uw tuin optisch groter.

Maar dat is niet het enige voordeel van deze tegel. De geborstelde toplaag voelt zeer comfortabel aan en de tegel is gehydrofobeerd.

Hierdoor zijn ze waterafstotend en is de kans op kalkuitbloei, bij het juiste onderhoud, verkleind. Met een dikte van 4 cm is de H₂O comfort tegel perfect voor zowel uw tuin als terras.

Dit jaar hebben we twee nieuwe kleuren toegevoegd aan deze lijn, namelijk grey en black slate.



H₂O comfort square 60x60x4 cm dark sepia

H₂O COMFORT SQUARE

60x60x4 cm



H₂O comfort square 60x60x4 cm tricolore



grey



black



dark sepia



nero/grey



metallica corten



tricolore



ocean



concrete



black slate



H₂O comfort square 60x30x5 cm nero/grey

H₂O COMFORT SQUARE

60x30x5 cm

De H₂O comfort square 60x30x5 cm tegel is de perfecte basis die bijdraagt aan een mooie en rustige sfeer in uw tuin.

Dankzij het rechthoekige formaat is deze tegel erg geschikt om in verschillende verbanden te leggen.

U kunt de tegels in de lengte leggen om meer diepte in uw tuin te creëren. Of ga voor een speelser effect en leg de tegels in een halfsteensverband. De H₂O comfort square tegels zijn voorzien van een dichtere en geborstelde deklaag waardoor ze super comfortabel aanvoelen. Daarnaast zijn de tegels waterafstotend waardoor, met het juiste onderhoud, de kans op kalkuitbloei is verminderd.



black



nero/grey



tricolore



H₂O comfort square 20x30x6 cm ocean

H₂O COMFORT SQUARE

20x30x6 cm

Van oprit tot tuin: de H₂O comfort square 20x30x6 cm is dankzij zijn afmeting geschikt voor elk type buitenruimte! Daarnaast kunt u deze veelzijdige tegel perfect combineren met de grotere tegels uit ons assortiment.

Deze veelzijdige tegel is afgewerkt met een dichte, geborstelde deklaag. Deze deklaag voelt fijn en zacht aan onder uw (blote) voeten. Daarnaast zijn de tegels gehydrofobeerd en zullen ze met het juiste onderhoud waterafstotend blijven. Hiermee is de kans op kalkuitbloei verminderd en kunt u langer genieten van uw mooie bestrating.

De tegel is verkrijgbaar in maar liefst zes verschillende kleuren: black, nero/grey, metallica corten, tricolore, ocean en concrete.



black



nero/grey



metallica corten



tricolore




ocean



concrete





H₂O COMFORT SQUARE

40x80x5 cm


Het strakke design van deze grote tegel zorgt voor een moderne en eigentijdse touch. Door de lengte van deze tegel slim te gebruiken, creëert u optisch extra diepte én een ruimtelijk effect in uw tuin.

Deze grote tegel heeft niet alleen een prachtige uitstraling, maar biedt ook veel comfort dankzij de dichte en geborstelde toplaag.

Bovendien is de tegel gehydrofobeerd. Dit betekent dat de tegel waterafstotend is gemaakt waardoor de kans op kalkuitbloei, bij het juiste onderhoud, kleiner is.




black



nero/grey




tricolore



desert rock





DESIGN BRICK

21x10,5x6/8 cm

Ga voor tijdloze elegantie met de Design brick! Deze veelzijdige steen kan bijna overal toegepast worden en is verkrijgbaar in meerdere kleuren en diktematen. Hierdoor kunt u altijd de perfecte sfeer creëren die past bij uw buitenruimte!

De Design brick is voorzien van een dichte toplaag en de steen is gehydrofobeerd. Hierdoor zijn ze waterafstotend en is de kans op kalkuitbloei, bij het juiste onderhoud, verkleind. De minimale facetronding zorgt ervoor dat de stenen optisch strak tegen elkaar aan liggen.

De Design brick is verkrijgbaar in twee verschillende diktes, namelijk 6 cm en 8 cm. De 6 cm dikte is geschikt voor uw tuin, terras of oprit en de 8 cm dikte is geschikt voor zwaardere en intensievere belasting.



black



dark sepia



nero/grey



tricolore



ocean



oud emmen



TIP

Voor het aanleggen van een terras moet u minimaal 3x4 meter aanhouden.

Design square 60x60x4 cm dark sepia



grey



black



dark sepia



nero/grey



metallica corten



tricolore

DESIGN SQUARE

60x60x4 cm

De Design square 60x60x4 cm is dankzij de populaire afmeting een ware must-have voor elke tuin! Door de minimale facetronding liggen de tegels optisch strak tegen elkaar aan en creëren ze een moderne en tijdloze uitstraling.

De Design-producten zijn voorzien van een dichte toplaag die zorgt voor een mooi afgewerkt product met een strakke uitstraling. Daarnaast zijn de tegels gehydrofobeerd waardoor, met het juiste onderhoud, de kans op kalkuitbloei is verminderd. De Design square tegel is relatief licht van gewicht en hierdoor is deze makkelijk te verwerken.

De Design square 60x60x4 cm tegel is verkrijgbaar in maar liefst negen verschillende kleuren en is daarmee geschikt voor elke tuinstijl!

De kleuren metallica corten, concrete en black slate zijn dit jaar nieuw toegevoegd aan ons assortiment.



ocean



concrete



black slate

Kijlstra
maakt
het.

HAAL HET MAXIMALE UIT UW KLEINE BUITENRUIMTE!

Het inrichten van een kleine tuin kan een echte uitdaging zijn, maar een goed doordacht tuinontwerp doet wonderen. Met een paar slimme keuzes kunt u uw tuin eenvoudig omtoveren tot een stijlvolle tuin die ruimtelijk aanvoelt!

Stonique trommel 21x14x7 cm musselkalk



Houd het simpel

In een kleine tuin is het belangrijk om het ontwerp simpel en rustig te houden, dus gebruik niet te veel verschillende materialen en patronen. Een ontwerp met enkele grote terrastegels, een paar bloembakken en een tuinpad zorgt voor een rustige uitstraling. Wanneer u gebruik maakt van kleine stenen of tegels ontstaan er meer voeglijnen, dit kan er rommelig en druk uitzien.

Tip: door gebruik te maken van een grote tegel, zoals één van onze 60x60 cm terrastegels, creëert u een ruimtelijke uitstraling in uw tuin.

Kies voor lichte kleuren

Door gebruik te maken van lichte bestrating, zoals zandkleurige of lichtgrijze tegels, zorgt u ervoor dat een kleinere tuin groter aanvoelt. Daarnaast reflecteren deze kleuren meer licht, waardoor uw tuin lichter en ruimtelijker oogt. Donkere tegels daarentegen, kunnen uw buitenruimte optisch juist verkleinen.


Creëer hoogteverschillen

Door te spelen met verschillende hoogtes in de tuin voegt u diepte toe. Denk hierbij aan een verhoogd terras, bloembakken gemaakt van stapelblokken of een pergola. Daarnaast zorgen verschillende hoogtes ervoor dat uw tuin niet saai wordt.

Tip: door gebruik te maken van onze stapelblokken kunt u eenvoudig prachtige bloembakken maken die uw tuin een groene en sfeervolle touch geven.

Maak slim gebruik van verticale lijnen

Gebruik grote, langwerpige tegels en plaats bloembakken of borders langs de lange zijde om uw tuin optisch te vergroten. Verticale lijnen zorgen namelijk voor extra diepte, waardoor de tuin ruimer oogt.



Kortom, een kleine tuin biedt volop mogelijkheden om er iets groots van te maken! Door het ontwerp simpel te houden, lichte kleuren te gebruiken en te spelen met hoogteverschillen, kunt u uw kleine tuin een ruimtelijke en stijlvolle uitstraling geven.

TIP

De kleuren antraciet, oud drachten en oud emmen zijn ook in dikformaat 8 cm verkrijgbaar.



STONIQUE TROMMELSTENEN

waalformaat 20x5x7 cm
en dikformaat 21x7x6/8 cm

Creëer de tuin van uw dromen met onze Stonique trommelstenen. Deze stenen zijn gemaakt van beton, maar hebben de uitstraling van prachtige, gebakken klinkers. Ze passen perfect in zowel moderne als klassieke tuinen en zijn geschikt voor het aanleggen van opritten, paden en terrassen.

De Waalformaat is een veelzijdige steen die gebruikt kan worden voor oprit, tuin en pad. Door de slanke vorm zijn ze ideaal voor het aanleggen van slingerpaadjes en het creëren van ronde vormen. De Dikformaat is een tijdloze klassieker die dankzij zijn veelzijdigheid overal toepasbaar is.

Deze Stonique trommelstenen zijn verkrijgbaar in diverse prachtige, warme kleuren die een authentiek en nostalgisch tintje aan uw tuin geven.

Beschikbare formaten en kleuren

lengte x breedte x dikte (cm)

Dikformaat 21x7x6

antraciet, mangaan, siepatico, grijs/zwart, musselkalk, groningenbruin, oud drachten, oud emmen, oud heeg, oud joure

Waalformaat 20x5x7

antraciet, oud bruin, oud bussum, oud bont, mangaan, oud sneek, siepatico, oud kampen, grijs/zwart, nature mixed, musselkalk, groningenbruin, oud drachten, oud emmen, oud heeg, oud joure

Dikformaat 21x7x8

antraciet, oud drachten, oud emmen

STONIQUE TROMMELSTENEN

waalformaat 20x5x7 cm
en dikformaat 21x7x6/8 cm



Stonique trommel dikformaat 6 cm grijs/zwart



WIJ LEVEREN
AUTHENTIEK
GETROMMELDE
STENEN.



Stonique trommel dikformaat 6 cm musselkalk

STONIQUE TROMMELSTENEN

waalformaat 20x5x7 cm
en dikformaat 21x7x6/8 cm



Stonique trommel dikformaat 6 cm oud drachten



antraciet



oud bruin



oud bussum



oud bont



mangaan



oud sneek



siepatico



oud kampen



grijs/zwart




nature mixed



musselkalk



groningenbruin



oud drachten



oud emmen



oud heeg



oud joure



STONIQUE TROMMELSTENEN

21x14x7 cm

Voeg extra sfeer toe aan uw oprit of tuin met onze Stonique trommelsteen 21x14x7 cm. Dit unieke formaat combineert perfect met onze dikformaten en geeft uw buitenruimte een eigentijdse uitstraling.

Het kunstmatig verouderen van de stenen geeft ze een authentieke en charmante uitstraling. Daarnaast is elke steen uniek in zijn soort, waardoor het lijkt alsof ze stuk voor stuk met de hand gemaakt zijn.

Of u nu gaat voor een klassieke of moderne stijl, onze Stonique trommelsteen past perfect bij elke sfeer.



antraciet



grijs/zwart



musselkalk



oud drachten



oud emmen



oud lemmer



Stonique trommel 20x30x6 cm oud drachten



antraciet



oud bruin



oud bussum



oud kampen



grijs/zwart



chelsea

STONIQUE TROMMELSTENEN

20x30x5 cm en 20x30x6 cm

De populaire 20x30 cm steen is dé perfecte keuze voor uw bestrating. Of u nu een oprit, pad of terras wilt aanleggen, deze veelzijdige steen past overal perfect bij. Daarnaast zijn deze stenen erg goed te combineren met grotere tegels uit ons assortiment.

Door het kunstmatig verouderen krijgt de steen een authentieke en charmante uitstraling, waardoor deze perfect past in zowel klassieke als moderne tuinen. De 20x30 cm Stonique trommelsteen is verkrijgbaar in twee verschillende diktes: 5 cm voor uw tuin en terras en 6 cm voor uw tuin, terras én oprit!

Beschikbare formaten en kleuren

lengte x breedte x dikte (cm)

Stonique trommel 20x30x5

antraciet, grijs/zwart, chelsea

Stonique trommel 20x30x6 🚗

antraciet, oud bruin, oud bussum, oud kampen, grijs/zwart, chelsea, mussekalk, oud drachten, oud lemmer



mussekalk




oud drachten



oud lemmer



Stonique trommel betonstraatsteen 6 cm groningenbruin



Stonique trommel betonstraatsteen 6 cm oud drachten

STONIQUE TROMMEL BETONSTRAATSTEEN

21x10,5x6 cm

De Stonique trommel betonstraatsteen is een tijdloze klassieker die bijna overal toegepast kan worden! Door het kunstmatige verouderingsproces krijgt deze steen een karakteristieke look, die doet denken aan traditionele, gebakken bestrating.

Met deze klassieker creëert u een prachtige, sfeervolle bestrating die gebruikt kan worden als basis voor verschillende sferen en designs. Door de dikte van 6 cm is deze steen niet alleen geschikt voor uw tuin of terras, maar ook voor uw oprit. De Stonique trommel betonstraatsteen is verkrijgbaar in zes verschillende kleuren.



antraciet



grijs/zwart



musselkalk



groningenbruin



oud drachten



oud emmen



STONIQUE TROMMEL LONGSTONE

31,5x10,5x7 cm

De Stonique trommel longstone is een elegante steen die uw tuin een warme en authentieke touch geeft. Door het kunstmatig verouderen van de steen krijgt deze een nostalgische uitstraling die lijkt op traditionele, gebakken bestrating.

Met een afmeting van 31,5x10,5x7 cm is deze steen perfect voor uw oprit! Maar uiteraard is de longstone ook te gebruiken voor uw pad of terras. Daarnaast kunt u deze steen gemakkelijk in verschillende verbanden leggen, waarmee u uw buitenruimte een eigen karakter kunt geven. De Stonique trommel longstone is verkrijgbaar in de kleuren antraciet, grijs/zwart, musselkalk, oud drachten, oud emmen en oud lemmer.



antraciet



grijs/zwart



musselkalk




oud drachten



oud emmen



oud lemmer





WAALFORMAAT STRAK EN DIKFORMAAT STRAK

20x5x6 cm en 21x7x6/8 cm

Ontdek de tijdloze schoonheid van de klassieke Waal- en Dikformaten met een moderne twist! Deze strakke uitvoering van de traditionele Waal- en Dikformaten is uitgevoerd zonder facet, waardoor ze een strakke en moderne uitstraling aan uw tuin geven. De stenen zijn voorzien van een afstandhouder, waardoor automatisch kleine voegen ontstaan.

De Waalformat is een veelzijdige en elegante steen die gebruikt kan worden voor uw oprit, tuin en pad. Daarnaast zijn ze door de slanke vorm ideaal voor het aanleggen van slingerpaadjes en het creëren van ronde vormen. De Dikformat is iets forser en is dankzij zijn veelzijdigheid overal toepasbaar.

Beschikbare formaten en kleuren

lengte x breedte x dikte (cm)

Waalformat 20x5x6

antraciet, oud bussum, grijs/zwart, tricolore,
oud drachten, oud emmen

Dikformat 21x7x6

antraciet, oud bussum, grijs/zwart, tricolore,
oud drachten, oud emmen

Dikformat 21x7x8

antraciet, mangaan, oud drachten, oud emmen



antraciet



oud bussum



mangaan



grijs/zwart




tricolore



oud drachten



oud emmen



TIP

Als u uw terras (bijna) naadloos aan wil laten sluiten, dan komt de Straksteen uitstekend van pas. U moet Strakstenen wel met een kleine voeg straten.

Straksteen 60x30x5 cm oud drachten

STRAKSTENEN

20x30x5 cm, 20x30x6 cm en 60x30x5 cm

Geef uw buitenruimte een moderne twist met onze Strakstenen!
Deze veelzijdige stenen geven met hun strakke look eenheid
aan uw tuin, oprit of terras.

De minimale facetafronding zorgt voor een optisch strakke afwerking van de stenen. De Strakstenen sluiten bijna naadloos op elkaar aan en hierdoor creëert u een strakke en moderne uitstraling in een handomdraai. De Strakstenen zijn verkrijgbaar in 3 verschillende formaten, namelijk de 20x30x5 cm, de 20x30x6 cm en de afmeting 60x30x5 cm. De 20x30x6 cm is naast uw tuin en terras ook geschikt voor uw oprit!

Beschikbare formaten en kleuren

lengte x breedte x dikte (cm)

Straksteen 20x30x5
antraciet, grijs/zwart, chelsea

Straksteen 60x30x5
antraciet, grijs/zwart, oud drachten

Straksteen 20x30x6 🚗
antraciet, oud bruin, grijs/zwart,
chelsea, musselkalk, oud drachten



antraciet



oud bruin



grijs/zwart



chelsea



muskelkalk



oud drachten



EXTRA
nieuwe kleur!

DIKFORMAAT XL

28x7x8 cm

Creëer een strakke en moderne uitstraling in uw tuin met de Dikformaat XL! Deze extra lange steen geeft uw buitenruimte een unieke en eigentijdse uitstraling. Door de dikte van 8 cm is deze steen niet alleen geschikt voor uw tuin of terras, maar ook voor uw oprit!

De Dikformaat XL is door en door gekleurd en uitgevoerd zonder facet voor een nog strakkere afwerking. Door het langwerpige formaat kunt u de Dikformaat XL gemakkelijk in diverse verbanden leggen en hiermee uw eigen unieke ontwerp creëren. De steen is voorzien van een afstandhouder, waardoor automatisch kleine voegen ontstaan.

De kleur oud bussum is dit jaar toegevoegd aan het assortiment.



antraciet



oud bussum



grijs/zwart



tricolore



oud drachten



oud emmen

TIP

Creëer eenvoudig een stevige ondergrond voor uw split en grind met onze grindmatten.

GRIND EN SPLIT IN UW TUIN STIJLVOL, DUURZAAM EN ONDERHOUDS- VRIENDELIJK

Bent u op zoek naar een manier om uw tuin een stijlvolle en natuurlijke uitstraling te geven? Dan is het gebruik van grind en split misschien wel dé oplossing. Deze natuurlijke materialen zijn niet alleen mooi, maar ook duurzaam en onderhoudsvriendelijk. In deze blog vertellen wij u alles over de voordelen en toepassingen van grind en split in uw tuin!

Wat is het verschil tussen grind en split?

Grind en split lijken op het eerste gezicht veel op elkaar, maar er zit een duidelijk verschil tussen deze twee soorten gesteenten:

- **Split** is gebroken natuursteen met scherpe randen. Deze scherpe randen zorgen ervoor dat de steentjes goed op hun plek blijven liggen en niet snel weggrollen. Split wordt vaak gebruikt voor paden, opritten en siertuinen vanwege de stijlvolle uitstraling.
- **Grind** daarentegen heeft een ronde, gladde vorm. Deze steentjes zijn door natuurlijke erosie gevormd, bijvoorbeeld in rivieren. Grind wordt vaak gebruikt ter decoratie rondom vijvers en bloemborders of als bodembedekker.

Voordelen van het gebruik van grind en split

Er zijn verschillende redenen waarom het gebruik van grind en split in tuinen erg populair is.

- **Goede afwatering:** Eén van de grootste voordelen van grind en split is dat ze zorgen voor een uitstekende afwatering. Dankzij de ruimtes tussen de steentjes kan regenwater gemakkelijk in de grond zakken, wat wateroverlast voorkomt.
- **Duurzaamheid:** Beide materialen zijn zeer duurzaam en kunnen jarenlang meegaan! Grind en split verkleuren nauwelijks en zijn bestand tegen alle weersomstandigheden.
- **Stijlvolle toevoeging:** Grind en split zijn verkrijgbaar in vele kleuren en maten. Of u nu gaat voor een moderne look met Carrara split of een natuurlijke sfeer met Limburgs grind, de mogelijkheden zijn eindeloos!

Toepassingen in de tuin

De veelzijdigheid van grind en split maakt ze ideaal voor vele toepassingen in de tuin. Zo kunt u grind en split gebruiken voor het aanleggen van sfeervolle tuinpaden, stevige opritten of rondom uw huis om opspattend regenwater tegen te houden.

Daarnaast zijn grind en split perfect om variatie in uw tuin aan te brengen; hun textuur en kleur geven elke buitenruimte een levendige en natuurlijke touch.

Bekijk al ons grind en split op pagina 102 en laat u inspireren!





Betonstraatsteen 6 cm oud bussum komo

TIP
 Voor zwaardere belasting
 hebben we ook diverse
 kleuren in dikte 8 cm in
 ons assortiment



grijs



antraciet



rood/zwart



oud bruin



oud bussum



oud bont


BETONSTRAATSTEEN

21x10,5x6 cm

Maak kennis met één van onze klassiekers: de Betonstraatsteen, beter bekend als de klinker. Deze veelzijdige steen kan bijna overal toegepast worden. Of u nu gaat voor een strakke uitstraling of juist voor de charme van een klassieke look, met de Betonstraatsteen kan het allemaal!

Met deze steen creëert u een rustige uitstraling die perfect als basis gebruikt kan worden voor verschillende sferen en designs. Daarnaast kunt u de Betonstraatsteen in verschillende verbanden straten, waardoor u uw eigen sfeer kunt creëren.

Deze tijdloze steen is verkrijgbaar in maar liefst 10 verschillende kleuren. Andere diktes zijn op aanvraag leverbaar.



grijs/zwart



tricolore



oud drachten



oud emmen



Longstone opritsteen 7 cm oud drachten

LONGSTONE OPRITSTEEN

31,5x10,5x7 cm

De Longstone is een elegante en moderne steen die perfect is voor uw oprit! Daarnaast is de Longstone uiteraard ook geschikt voor een pad of terras. Met deze steen kunt u eenvoudig stijlvolle patronen en combinaties creëren, waarmee u uw buitenruimte een eigen karakter geeft.

De Longstone is verkrijgbaar in een dikte van 7 cm, wat hem perfect maakt voor zowel de oprit als het terras. Dankzij de kleine velling heeft de Longstone een eigentijdse uitstraling die past in elke moderne tuin.


Deze populaire opritsteen is door en door gekleurd en verkrijgbaar in zes verschillende kleuren.



Longstone opritsteen 7 cm grijs/zwart

LONGSTONE OPRITSTEEN

31,5x10,5x7 cm



antraciet



grijs/zwart



tricolore



musselkalk



oud drachten



oud emmen

TIP
Meerdere legverbanden
mogelijk.



Longstone opritsteen 7 cm oud emmen

Kijlstra
maakt
het.



WEET U DAT...



We in totaal
5959 zonnepanelen
hebben liggen op onze fabrieken.



We ons assortiment
**waterpasserende
bestrating**
uitbreiden met meerdere producten.



Wij in onze fabrieken uitsluitend gebruik maken van
elektrische heftrucks.
Daarnaast vervangen wij de komende
jaren al ons rijdend materieel op de
buitenterreinen door elektrisch materieel.



Wij, waar mogelijk, gebruik maken van
cementvervangers
in onze producten.



Een groot deel van onze grondstoffen wordt
aangevoerd per schip in plaats van per
vrachtwagen om vervoersbewegingen
en daarmee de uitstoot van
CO₂ te reduceren.



Wij 100% van onze uitval
in productie weer
hergebruiken
in onze producten.



We al onze verlichting
hebben voorzien van
LED-lampen.



Wij onze grondstoffen
gedeeltelijk vervangen door
Premix,
dit is een restproduct
uit de granietbrekerij.



Elk jaar gemiddeld
175 schepen
met zand en overige grondstoffen
worden aangeleverd.



Wij streven naar het gebruik van
**duurzame
grondstoffen**
ter vervanging van de toeslagmateriaal
(o.a. zand en grind).

TIP

Een aantal varianten is op aanvraag ook in dikte 6 cm en 8 cm leverbaar.



Tegel 50x50x5 cm antraciet en grijs komo

TUINTEGELS

40x60 cm, 50x50 cm en 60x60 cm

**De standaard tegels zijn geschikt voor uw tuin en (dak-)terras.
Daarnaast hebben ze een erg goede prijs-kwaliteit verhouding.
Dankzij de eenvoudige geometrie van deze betontegels kunt
u mooie lijnen creëren in uw tuin.**

De populaire 50x50 cm tegel kunt u perfect gebruiken voor het aanleggen van een terras of een looppad. Wilt u een ruimtelijk effect creëren in uw tuin? Kies dan voor de grote 60x60 cm tegel.

De rechthoekige vorm van de 40x60 cm tegel geeft een strakke en moderne uitstraling.

Zowel de 50x50 cm als de 60x60 cm tegel is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen. De eerste variant heeft een vellingkant, waardoor er een V-groef ontstaat tussen de tegels.

De tweede uitvoering heeft een minimale facetafronding, waardoor de tegels strak tegen elkaar aanliggen.

De tegels met een dikte van 5 cm zijn, in combinatie met terrasdragers, ook geschikt voor het plaatsen op een dakterras.

Beschikbare formaten en kleuren

lengte x breedte x dikte (cm)


Tegel 50x50x4 komo 
grijs, antraciet

Tegel 50x50x4 komo zonder facet 
grijs, antraciet

Tegel 40x60x5 komo 
grijs, antraciet

Tegel 50x50x5 komo 
grijs, antraciet


Tegel 50x50x5 komo zonder facet 
grijs, antraciet

Tegel 60x60x5 komo 
grijs, antraciet

Tegel 60x60x5 komo zonder facet 
grijs, antraciet



grijs



antraciet

TIP

Muurelementen zijn gemakkelijk te verwerken. Lijm ze eenvoudigweg op elkaar met speciale steenlijm. Stapel ze in halfsteensverband om zoveel mogelijk stevigheid te krijgen.



MUURELEMENTEN

Ontdek de veelzijdigheid van onze muurelementen en geef uw tuin een geheel eigen karakter. Met onze muurelementen kunt u in een handomdraai prachtige muurtjes, plantenbakken, vijverranden en traptreden maken, die uw tuin een levendige en sfeervolle uitstraling geven.

De muurelementen zijn gemakkelijk op elkaar te stapelen, hierdoor kunt u zelf bepalen hoe hoog het wordt.

Onze muurelementen zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen; strak en getrommeld. Als u graag een moderne uitstraling wilt creëren kunt u het beste kiezen voor één van onze strakke muurelementen. Heeft u liever een natuurlijke en authentieke sfeer? Kies dan voor de getrommelde muurelementen.



Linea 10x10x60 cm antraciet



Linea 15x15x60 cm antraciet

TIP

Draai de Linea's vanuit het pakket altijd een kwartslag, zodat de bovenkant aan de zichtzijde komt. Hierdoor zijn ze tevens maatvast met verwerken.

LINEA MUURBLOKKEN

strak

De Linea muurblokken zijn al jaren een vertrouwd product in ons assortiment. De Linea is niet alleen praktisch, maar ook nog eens ontzettend veelzijdig. Van muurtjes tot vijverranden en plantenbakken, met de Linea muurblokken zijn de mogelijkheden eindeloos.

Creëer een moderne uitstraling in uw tuin met de strakke Linea's. De 15x15 Linea's zijn verkrijgbaar in diverse lengtematen. Met de juiste combinatie van maten beperkt u het zagen tot een minimum en creëert u een naadloos geheel. Naast de 15x15 Linea's hebben we ook twee slankere uitvoeringen in ons assortiment, namelijk de 12,5x12,5x45 cm en de afmeting 10x10x60 cm.

Beschikbare formaten en kleuren

breedte x hoogte x lengte (cm)

Linea 10x10x60

antraciet, grijs/zwart, tricolore

Linea 12,5x12,5x45

antraciet, grijs/zwart, tricolore

Linea 15x15x30

antraciet

Linea 15x15x45

antraciet

Linea 15x15x60

antraciet, grijs/zwart, tricolore

Linea 15x15x80

antraciet




antraciet



grijs/zwart



tricolore



Linea trommel 15x15x60 cm tricolore

LINEA MUURBLOKKEN

getrommeld

Laat uw tuin tot leven komen met de charmante en authentieke uitstraling van onze getrommelde Linea muurblokken. Deze stapelblokken zijn perfect voor het creëren van muurtjes, plantenbakken, vijverranden en traptreden.

De getrommelde Linea muurblokken hebben een authentieke uitstraling dankzij het kunstmatige verouderingsproces, wat ze perfect maakt voor een landelijke sfeer in uw tuin. Daarnaast is elke getrommelde Linea uniek van vorm. Deze blokken zijn leverbaar in verschillende lengtematen, waardoor het zagen tot een minimum kan worden beperkt.

Beschikbare formaten en kleuren

breedte x hoogte x lengte (cm)

Linea trommel 15x15x30

antraciet

Linea trommel 15x15x45

antraciet

Linea trommel 15x15x60

antraciet, grijs/zwart, tricolore




antraciet



grijs/zwart



tricolore



antraciet



oud bussum



grijs/zwart



tricolore



musselkalk



oud drachten



antraciet getrommeld



oud bussum getrommeld



grijs/zwart getrommeld



tricolore getrommeld



musselkalk getrommeld



oud drachten getrommeld



SPLITROCK XL


15x15x60 cm strak en getrommeld

Met de Splitrock XL stapelblokken creëert u een unieke uitstraling in uw tuin! Dankzij de zichtbare, natuurlijke grondstoffen aan de gesplitste kant van het blok krijgt uw tuin een eigen sfeer en komen de kleuren goed tot hun recht.

Deze extra grote uitvoering van de Splitrock is perfect voor het maken van muurtjes, vijverranden en plantenbakken. De Splitrock XL is verkrijgbaar in maar liefst 7 verschillende kleuren in zowel een strakke als getrommelde (kunstmatig verouderde) uitvoering. Zo kunt u kiezen welke stijl het beste bij u en uw buitenruimte past.



concrete



concrete getrommeld



Splitrock XL 15x15x60 cm musselkalk



Splitrock trommel 32x13x11 cm oud drachten



antraciet



oud bussum



grijs/zwart



tricolore



musselkalk



oud drachten



antraciet getrommeld



oud bussum getrommeld



grijs/zwart getrommeld



tricolore getrommeld



musselkalk getrommeld



oud drachten getrommeld



SPLITROCK MUURBLOK


32x13x11 cm strak en getrommeld

Geef uw tuin een authentieke twist met de opvallende Splitrocks. Zoals de naam al aangeeft zijn deze muurblokken gesplitst aan één zijde. Hierdoor zijn de natuurlijke grondstoffen zichtbaar en hebben ze elk een unieke en karakteristieke uitstraling.

Deze kleine Splitrocks zijn gemakkelijk op elkaar te stapelen, hierdoor creëert u in een handomdraai prachtige muurtjes, plantenbakken, vijverranden en traptreden in uw tuin. De Splitrock is verkrijgbaar in twee verschillende varianten, namelijk strak en getrommeld. Beiden zijn verkrijgbaar in maar liefst 7 verschillende kleuren.



concrete



concrete getrommeld



Splitrock 32x13x11 cm antraciet



KIJKJE IN ONZE FABRIEK:

DE AANVOER VAN GRONDSTOFFEN

Onze shovelmachinist is verantwoordelijk voor het aanvoeren van grondstoffen. Hij zorgt ervoor dat onze fabrieken voortdurend worden voorzien van de benodigde materialen, wat essentieel is voor de continuïteit van het productieproces en het soepel laten verlopen van de productie.

Kijlstra
maakt
het.



TIP

Voor een juiste, stevige opsluiting moet de band voor minimaal 2/3 deel in de grond zitten.

Opsluitband 5x15x100 cm grijs



OPSLUITBANDEN

Houd uw bestrating stevig op zijn plek met onze opsluitbanden! Zo voorkomt u dat uw bestrating in de loop van de tijd gaat verschuiven. Door ons brede assortiment vindt u altijd een opsluitband die past bij uw project.

De opsluitbanden zijn verkrijgbaar in twee verschillende kleuren en diverse afmetingen. De opsluitbanden met een afmeting van 5x15 cm en 6x15 cm zijn geschikt voor terrassen en looppaden.

Voor een oprit met lichte belasting is een band van minimaal 6x20 cm vereist. Voor zwaardere belastingen en het overbruggen van grotere hoogteverschillen raden we een nog groter formaat aan.

Opsluitbanden in grijs en antraciet

breedte x hoogte x lengte (cm)

5x15x100

6x15x100

6x20x100

6x30x100

7x40x100

8x20x100

10x20x100

12x25x100

TIP

Stapel de U-elementen op elkaar om een onderstel voor uw buitenkeuken te maken.



Betonbiels 20x11x120 cm antraciet

BIELZEN EN U-ELEMENTEN

20x11x70/120 cm en 40x40x50 cm


Geef uw tuin een stoere touch met onze robuuste en multifunctionele U-elementen en betonbielzen. Dankzij hun veelzijdigheid zijn deze elementen een absolute must-have voor iedere tuin!

Door het robuuste karakter geven **Betonbielzen** uw tuin een stoere en industriële uitstraling. Of u nu een strakke afscheiding wilt creëren, hoogteverschillen wilt overbruggen, of een mooie bloembak wilt maken, betonbielzen zijn de perfecte keuze. Ze zijn verkrijgbaar in een lengte van 70 cm en 120 cm in de kleur antraciet.

Onze **U-elementen** zijn gemakkelijk te stapelen en bieden veel mogelijkheden om uw tuin extra aan te kleden. Zo kunt u ze gebruiken als krukjes, bankjes of tafeltjes voor tijdens de gezellige BBQ's. Of stapel ze op elkaar om een unieke houtopslag te creëren. Hun robuuste uitstraling zorgt daarbij voor een stoer accent in uw tuin. De U-elementen zijn verkrijgbaar in de kleuren antraciet en grijs.



Betonbiels antraciet



U-element grijs



U-element antraciet

TIP

Met de traprede 100x35x15 cm kan snel een brede trap gerealiseerd worden. En doordat de traprede extra diep is, is hij ook makkelijker te belopen.



Traprede 60x30x15 cm indus black kleurecht met facet



Traptrede 100x35x15 cm indus black kleurecht met facet

TRAPTREDEN

60x30x15 cm en 100x35x15 cm

Maak uw tuin helemaal af met onze traptreden! Deze traptreden zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook erg functioneel. Zo zijn ze geschikt voor het maken van een trap om hoogteverschillen te overbruggen of als stoere afwerking langs uw gazon. Dankzij hun natuurlijke uitstraling geven ze uw tuin een robuuste look.

De traptreden zijn verkrijgbaar in verschillende varianten, waarvan de kleuren indus black en stone grey 100% kleurecht zijn. Bekijk de tabel voor de beschikbare kleuren en formaten.

Beschikbare formaten en kleuren

lengte x breedte x hoogte (cm)

60x30x15 zonder facet 

antraciet


60x30x15 met facet  

indus black kleurecht

100x35x15 met facet  

indus black kleurecht

stone grey kleurecht




antraciet



stone grey kleurecht



indus black kleurecht



AQUADRAIN AFVOERGoot


100x6,5x10 cm

De Aquadrain afvoergoot voert regenwater af. Zo voorkomt u wateroverlast in uw tuin. De goten hebben een aluminium designrooster wat een chique en strakke uitstraling geeft.

Deze lijngoot bestaat uit een kunststof (PVC) gootelement met een aluminium designrooster verkrijgbaar in de kleuren antraciet en grijs. De goot kan worden toegepast rondom de woning waar geen verkeersbelasting komt. Door middel van een zij- of onderuitloop kan het water uit uw tuin worden afgevoerd naar het riool of een infiltratiesysteem. Door het water af te voeren naar een infiltratiesysteem verbetert u de waterbalans van de bodem en verkleint u de kans op uitdroging van uw tuin.

Afvoercapaciteit

De lijngoot van 65 mm heeft een afvoercapaciteit van 540 liter per minuut aan de vooruitgang van 50 mm en een afvoercapaciteit van 1200 liter per minuut aan de onderuitgang van 80 mm.



antraciet



grijs

TIP

U kunt de Keigrasstenen ook opvullen met schelpen, dat geeft uw tuin direct een zomers tintje!





Keigrassteen 45x45x10 cm antraciet

KEIGRASSTEEN WATERPASSEREND

45x45x10 cm

De Keigrassteen is de ideale keuze voor wie op zoek is naar een duurzame en natuurlijke oplossing voor de aanleg van een pad, oprit of parkeerterrein. Dit betonelement ziet er niet alleen prachtig uit dankzij het nostalgische keitjesprofiel, maar draagt ook bij aan de oplossing van het droogteprobleem dat we de laatste jaren steeds vaker ervaren.

De Keigrassteen is namelijk speciaal ontworpen om regenwater op een efficiënte manier de grond in te leiden, in plaats van af te voeren naar het riool. Zo blijft kostbaar water behouden voor uw tuin en de natuur. Bovendien is deze steen goed voor het milieu, omdat het geen extra belasting vormt voor het rioolstelsel en bijdraagt aan een gezonde waterkringloop.


Keigrasstenen hebben niet alleen een nostalgisch uiterlijk, maar voldoen ook aan de moderne eisen en bouwwijzen. Dat maakt ze toepasbaar in zowel gebieden die van historisch belang zijn, als in nieuwe woon- en werkomgevingen.

Als u Keigrasstenen een strakke uitstraling wilt geven, dan kan de ruimte tussen de keitjes worden opgevuld met gekleurd split. Vult u de ruimte echter op met graszaad dan krijgt u een groen tapijt waar u ook op kunt rijden.

De opvulruimte per steen is circa 4 liter.



grijs



antraciet



oud bruin



grijs/zwart



**Voor meer informatie
of technische specificaties
kunt u contact opnemen met
uw lokale Kijlstra-dealer.**

ROOFLOGIX TERRASDRAGERS

Terrasdragers zijn handige hulpmiddelen van kunststof of rubber, om tegels op te leggen. De dragers zorgen ervoor dat regenwater snel wegloopt tussen en onder de tegels. Ze worden toegepast op daken, dakterrassen, balkons en galerijen. Ook in de gewone tuin zijn ze superhandig voor het maken van een verhoogd terras op een betonnen vloer of over uw oude terrasbestrating.

En terrasvlonders van hout of composiet zijn er ook perfect mee te maken. Er zijn eenvoudige vaste dragers van rubber met een kunststof kruisstuk. En er zijn verstelbare terrasdragers, waarmee het tegeldek waterpas gesteld kan worden, door ze omhoog of omlaag te draaien. Beide soorten dragers kunnen direct op de ondergrond van beton, dakbedekking of isolatie worden geplaatst.

Voor extra ondersteuning, bij bijvoorbeeld zware belasting of hele grote of langwerpige tegels, is er een extra ondersteunend systeem verkrijgbaar: Het Structusol draagsysteem. Dit systeem bestaat uit aluminium rails met anti-slip inlage, die over de vaste of verstelbare dragers worden gelegd.

Voordelen Rooflogix terrasdragers

- Ophogen van terrassen van 10 mm tot 1 meter
- Snelle en gemakkelijke montage
- Kan op iedere ondergrond
- Licht in gewicht
- Zeer duurzaam
- Geschikt voor buiten
- Belastbaar tot 600 kg per drager
- Demontabel en herbruikbaar
- Reductie contactgeluid met rubber onderdelen

VASTE TERRASDRAGERS

Een vaste drager bestaat uit een anti-slip rubber oplegmatje (ter bescherming van de dakbedekking) met daarin een kunststof kruisstuk dat zorgt voor een voeg tussen de tegels.

Toepassing:	Op vrij vlakke ondergrond (met kleine hoogteverschillen).
Leverbare hoogtes:	10, 14, 19 en 24 mm.
Uitvullen:	Rubber passtukken van 1, 2 of 3 mm (om kleine hoogteverschillen uit te vullen).
Plaatsing:	Onder de hoeken (bij grote en langwerpige tegels, ook in het midden).

TIP

Gebruik bij PVC (houdende) ondergronden altijd een AC drager (Aluminium Caching) om beschadiging aan de dakbedekking te voorkomen.



TIP

Verstelbare terrasdragers kunnen niet alleen gebruikt worden voor betontegels en keramische tegels, maar ook voor hout- of composietplanken.



Comfort terrasdrager

VERSTELBARE TERRASDRAGERS

Naast de vaste terrasdragers, leveren we ook twee soorten verstelbare terrasdragers: Comfort dragers en Premium dragers. Hiermee kunnen terrassen eenvoudig worden verhoogd en waterpas gesteld worden.

Comfort serie

- Toepassing:** Om variabele hoogtes te overbruggen.
- Leverbare hoogtes:** Variabel van 2,3 cm tot 1 meter (te verhogen door toepassing van verlengstukken).
- Uitvullen:** Kleine hoogteverschillen kunnen worden uitgevuld met rubber passtukken.
- Plaatsing:** Terrastegels worden met de hoeken op de dragers gelegd. (Bij hele grote of langwerpige tegels kan het verstandig zijn om meer ondersteunende dragers te plaatsen).



Bovenplaat



Verlengstuk



Drager

Premium-serie

- Toepassing:** Overbrugging van kleinere hoogte verschillen (zeer platte verstelbare drager).
- Leverbare hoogtes:** Vanaf 1,7 cm tot 15 centimeter (te verhogen door toepassing van verlengstukken).
- Uitvullen:** Kleine hoogteverschillen kunnen worden uitgevuld met rubber passtukken.
- Plaatsing:** Terrastegels worden met de hoeken op de dragers gelegd. (Bij hele grote of langwerpige tegels kan het verstandig zijn om meer ondersteunende dragers te plaatsen).
- Verwerking:** Eenvoudig toe te passen.
- Duurzaamheid:** Bestand tegen weersinvloeden en zonlicht.



TIP

Er is ook een verlengstuk van flexibel rubber, voor beperking van contactgeluid bij het belopen.



Premium terrasdrager




STRUCTUSOL TERRASDRAGERSYSTEEM

Naast onze vaste en verstelbare terrasdragers hebben we nu ook een uniek innovatief draagsysteem met een ultradun aluminiumprofiel ontwikkeld. Elke millimeter telt!

Ervaar het gebruiksgemak van Structusol:

- Geen beperkingen qua tegelformaten of legpatronen.
- Makkelijk toepasbaar in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
- Hellingen en oneffenheden worden weggewerkt.
- Voor snelle montage en veilige ondersteuning.
- **Nieuw:** Ook leverbaar in de kleur antraciet.

Dit systeem zorgt voor een uiterst stabiele onderstructuur. Gebruik de verschillende verbindingstukken voor een vlotte opbouw en de handige voegstukken voor een betere waterafvoer. De stabiliteit wordt verzekerd door de hulpstukken vast te zetten met blindklinknagels.



- Systeem:** Aluminium rails met anti-slip inlage.
- Oplegging:** De rail kan worden gelegd op Rooflogix vaste dragers of op Rooflogix verstelbare dragers.
- Unieke eigenschap:** De Structusol banen zorgen voor extra ondersteuning en stabiliteit.
- Systeemvoordeel:** Uniek systeem voor zwaar belaste terrassen of terrassen met hele grote of juist langwerpige tegels.
- Montage:** Kunststof hulpstukjes zorgen voor verbinding tussen de aluminium rails en voor voegen tussen de tegels.
- Ondergrond:** Het Structusol systeem kan op iedere ondergrond worden toegepast. Op betonvloeren, over dakbedekking of over uw oude terrasbestrating.

TIP

Het Structusol draagsysteem is ideaal om te gebruiken bij tegels met verschillende afmetingen of bij tegelen in verband.



Yellow sun extra split 11-16 mm

TIP

Leg een randje grind rondom uw woning tegen het opspatten van regenwater.

GRIND, (INVOEG)SPLIT EN ZAND

in zakgoed 13,5 l en 20 kg en big bags 1000 kg

Van landelijk tot modern en van klein tot groot, dankzij ons brede assortiment grind en split hebben wij de perfecte siersteen voor elke tuinstijl!

Grind en split zijn echte natuurproducten en hebben een hoge drukvastheid wat ze erg geschikt maakt voor het aanleggen van opritten en parkeerplaatsen. Daarnaast worden grind en split ook veel gebruikt voor het aanleggen van paadjes, terrassen en borders. Dankzij de ruimtes tussen de steentjes kan regenwater gemakkelijk in de grond zakken, wat wateroverlast voorkomt.

Om uw bestrating te voegen hebben we ook voegsplit en voegzand in ons assortiment. Voegsplit is eenvoudig toe te passen en geeft niet alleen een functioneel, maar ook een decoratief eindresultaat.

Beschikbare soorten en verpakkingen


Grind, split en zand big bags 1.000 kg
basalt split zwart 8-16 mm, basalt split zwart 16-32 mm,
basalt split zwart 30-60 mm, schots graniet 8-16 mm,
noors split grijs 8-16 mm, ardenner split grijs 8-16 mm,
icy blue split 8-16 mm, grind 4-16 mm, grind 16-32 mm,
jura 11-22 mm, zand

Grind, split en voegzand 20 kg zakjes
grind 8-16 mm (genuanceerd), grind 16-32 mm,
limburgs grind 8-16 mm, basalt split zwart 8-11 mm,
basalt split zwart 16-22 mm, black slate premium 30-90 mm,
ardenner split grijs 7-14 mm, ardenner brokjes grijs 20-32 mm,
carrara split 8-12 mm, carrara grind 15-25 mm,
carrara grind 40-60 mm, icy blue split 8-16 mm,
yellow sun extra split 8-11 mm, yellow sun extra split 11-16 mm,
mijnsplit rood 16-22 mm, schots graniet 8-16 mm,
voegsplit zwart 1-3 mm, zilverzand black sparkle 0,1-0,8 mm,
zilverzand (voegzand), brekerzand 0-3 mm

Split en schelpen 13,5 liter zak
lava split 8-16 mm, schelpen (schoongewassen)

GRIND, (INVOEG)SPLIT EN ZAND

in zakgoed 13,5 l en 20 kg en big bags 1000 kg



TIP

Grind en split worden veel toegepast in combinatie met onze Ecoborder® randafwerking en grindmatten. Bekijk de mogelijkheden op pagina 107!

Grind 16-32 mm

Grind, split en zand big bags 1.000 kg




basalt split zwart



basalt split zwart



basalt split zwart



schots graniet



noors split grijs




ardenner split grijs



icy blue split



grind



grind



jura



zand


Grind, split en voegzand 20 kg zakjes



grind (genuanceerd)



grind



limburgs grind



basalt split zwart




basalt split zwart



black slate premium



ardenner split grijs



ardenner brokjes grijs



carrara split



carrara grind



carrara grind



icy blue split



yellow sun extra split



yellow sun extra split



mijnsplit rood



schots graniet



voegsplit zwart



zilverzand black sparkle



zilverzand (voegzand)



brekerzand


Split en schelpen 13,5 liter zak



lava split



schelpen (schoongewassen)



Limburgs grind 8-16 mm

GRIND, (INVOEG)SPLIT EN ZAND

in zakgoed 13,5 l en 20 kg en big bags 1000 kg



NIEUW
in ons assortiment!



Ecoborder flex grijs

ECOBORDER® EN GRINDMATTEN

De Ecoborder® producten en grindmatten zijn gemaakt van gerecycled kunststof en bieden een duurzame oplossing voor het afwerken van paden, borders, gazonranden of het creëren van een stevige ondergrond voor grind en split.

Ecoborder® Plank is zeer geschikt als randafwerking van bijvoorbeeld een tuinpad, moestuin en zandbak. De Ecoborder® Flex is, dankzij de flexibiliteit, ook geschikt voor organische vormen.

De Ecoborder® producten hebben een lange levensduur en zijn rotbestendig.

Met behulp van onze **grindmatten** kunt u eenvoudig een stevige ondergrond creëren voor uw grind en split.


Doordat het grind en split vast komt te liggen in de honingraten, zullen er geen sporen en kuilen ontstaan.



Ecoborder flex bruin en grijs
1500-2500x14x0,7 cm



Ecoborder plank bruin en grijs
200x14x1 cm



Grindmatten zwart en wit
120x80x3 cm



Ecoborder pic grijs
40x4x4 cm



TIPS & INFORMATIE

Witte uitslag

U ziet het wel eens op trottoirs of huizen: witte vlekken. Aan het ontstaan van deze zogenaamde 'witte uitslag' of 'uitbloei' is niets te doen. Het is een natuurlijke reactie waarbij kalk vrijkomt en zich afzet op het betonoppervlak. De kalkafzetting gaat daarna een reactie aan met kooldioxide in de lucht, waardoor calciumcarbonaat ontstaat. Zo ontstaan de witte vlekken op de bestrating. Deze zijn niet van de bestrating te verwijderen zonder dat het product zelf wordt aangetast. Door de kooldioxide in de lucht, verandert het calciumcarbonaat langzaam in een stof die wel oplosbaar is in water. Het probleem lost zich dus op termijn vanzelf op. Het enige wat helpt is geduld.

Zandvlekken

Veeg bestrating nooit in met straatzand of brekerzand en laat ook nooit zwarte grond op de bestrating liggen. Zodra er vocht op komt (regen, dauw) zuigt de bestrating dit vocht op, inclusief stof uit het zand of organische stoffen uit de grond. Dit vuil zet zich vast in de bovenste millimeters van het oppervlak. Veel zandsoorten zijn leemhoudend (klei), dit veroorzaakt vlekken op uw bestrating. Al deze vlekken zijn niet of nauwelijks te verwijderen.

Bestrating dient te worden ingeveegd met zilverzand of een speciaal hiervoor bestemd voegmiddel (Informeer naar het juiste voegmiddel bij uw dealer). Laat ook nooit inveegzand op de bestrating achter. Hierdoor kunnen witte vlekken ontstaan. Het is aan te raden om na het invegen het overtollige zand te verzamelen en te verwijderen. Gooi het zand nog niet weg, want een voeg is nooit in één keer vol.

Bladeren veroorzaken vlekken

Wist u dat ook bladeren vlekken op uw bestrating kunnen veroorzaken? Wanneer deze te lang blijven liggen, kunnen ze bruine vlekken achterlaten, zogenaamde looizuurvlekken. Helaas zijn deze vlekken moeilijk te verwijderen. Gebruik geen agressieve huismiddeltjes om de vlekken te lijf te gaan. Ook het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij te allen tijde ten sterkste af. Hiermee tast u de structuur van de tegel aan wat de levensduur van de tegel zal verkorten. Bestaande vlekken zullen door verschillende weersinvloeden veelal langzaam verdwijnen.

Groene aanslag

Groene aanslag (mos) ontstaat doordat producten buiten in weer en wind liggen en vochtig blijven. Mos vermengt zich met vocht en treedt als groene aanslag aan het oppervlak van betonproducten. Dit herhaalt zich voortdurend door de hoeveelheid neerslag.

Voor het onderhoud van uw terras kunt u een mosverwijderaar gebruiken, deze is verkrijgbaar bij uw dealer. Het reinigen met hogedrukspuit wordt te allen tijde ten sterkste afgeraden, omdat u hiermee de structuur van de tegel aantast en dit de levensduur zal verkorten.

Oer (roest) in betonproducten

Beton wordt gemaakt van de natuurlijke producten zand, grind, cement en water. Zand en grind wordt gewonnen uit zand- en grindputten en bestanddelen van cement komen uit mergelgroeves. Kortom, een aanzienlijk aandeel wordt gewonnen uit de bodem. Zand en grind kunnen gehalten ijzer bevatten. Deze ijzerdeeltjes zijn met het blote oog niet te zien. Ook tijdens de productie, het pakketteren of het verwerken van de betonproducten zijn ze niet zichtbaar. Maar zodra de deeltjes worden blootgesteld aan zuurstof en regen, gaat het ijzer oxideren en ontstaat er een roestplek. Deze zogenaamde oerplekken zijn inherent aan betonproducten en helaas niet te voorkomen of te verwijderen. Het heeft echter geen invloed op de kwaliteit van betonproducten.



VERWERKINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Het zandbed

Het zandbed onder de bestrating moet minimaal 10 à 15 cm dik zijn. Bij een slappe ondergrond, zoals bijvoorbeeld klei, is een zandbed van 20 cm aan te raden. Op plaatsen die zwaar worden belast is 50 cm nog verstandiger, bijvoorbeeld bij een oprit.

Leg het zandbed, in verband met de afwatering, 'op afschot'. Het zandbed moet ongeveer een centimeter per meter aflopen.

Vooraf bij klinkerbestrating kan het handig zijn om de stabiliteit van de ondergrond te verhogen. Strooi daarvoor een laagje droog cement over de ondergrond uit. Hark vervolgens het cement enkele centimeters diep door het zandbed en stamp het

zandbed aan. Gebruik hierbij geen water, want dan wordt het cement al hard voordat u de bestrating heeft verwerkt. Vervolgens kunt u het zand afreien met een rechte lat.

Leg de bestrating op het vlakke zandbed. Daarna tikt u het aan met een rubber hamer. Vervolgens kunt u het eventueel aftrillen en daarna moet u het straatwerk goed invegen met zand. Het overtollige zand moet u verwijderen in verband met vlekvorming. Herhaal het invegen na enkele dagen.



**TIP**

Pas na het afrillen
de bestrating invoegen.

Verwerken van de pakketten

Al onze producten zijn gemaakt van natuurlijke grondstoffen en daardoor kunnen er in het eindproduct lichte kleur- en structuurverschillen optreden.

Daarom is het van belang om de stenen of tegels van meerdere geleverde pakketten door elkaar te verwerken en altijd bij elk pakket de materialen diagonaal of van boven naar beneden af te pakken.

Bestrating met voeg verwerken

Het nut van een voeg is het voorkomen van afsplinteren van de producten. Zelfs bij een minimale verzakking, komt er grote druk op de randen van de stenen te staan, waardoor er hoekjes kunnen afknappen. Ook tijdens het afrillen kan dit ontstaan, doordat stenen tegen elkaar aan 'klapperen'. Hoe strakker/rechter de tegel afgewerkt is langs de randen, hoe gevoeliger deze is voor beschadigingen. Veel stenen en tegels hebben een afstandhouder, waardoor een voegje ontstaat van minimaal 2 millimeter. Heeft de bestrating dit niet, dan moet de verwerker zelf deze afstand aanbrengen door altijd met een voeg te werken.

Op maat maken van bestrating

Voor het op maat maken van producten kunt u gebruik maken van een daarvoor geschikte stenenknipper of een stenzaagmachine. Zaag of slijp de materialen nooit op of in de buurt van uw nieuwe bestrating.

Na het zagen/slijpen altijd direct het slijpsel/slijpwater van de producten verwijderen om vlekvorming te voorkomen. Deze vlekken zijn niet of nauwelijks te verwijderen.

Aftrillen

Niet alle producten zijn geschikt om af te trillen.

Raadpleeg de verwerkingsvoorschriften van het product of informeer bij uw dealer. Indien er wordt afgetrild is het belangrijk om op de volgende zaken te letten:

- Gebruik een rollentriller om eventuele beschadigingen aan de producten te voorkomen.
- Tril nooit af voordat het materiaal goed is uitgehard. Let hierbij op de productiedatum. Betonproducten dienen minstens 35 dagen uit te harden (exclusief vorstdagen). Materialen die te vroeg worden afgetrild, zullen beschadigen.
- Zorg ervoor dat de bestrating goed schoon is, voordat u gaat aftrillen om beschadigingen te voorkomen.





Overige verwerkingstips

- Niet alle producten zijn geschikt voor toepassing in een oprit.
- Sleep tegels niet over elkaar, om krassen te voorkomen.
- Tussen sommige materialen gebruiken we milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare korrels om beschadigingen te voorkomen. Sleep deze producten niet over elkaar bij het afpakken, dan laten de korrels strepen achter. Korrels en/of strepen zullen vanzelf verdwijnen.
- Gooi producten met een deklaag niet in een kruiwagen. Altijd stapelen.
- Kijk uit met tegels tegen elkaar aantikken, ze kunnen hierdoor beschadigen.
- Doe dopjes onder bloempotten, zodat er lucht onderdoor kan. Anders ontstaan er vlekken.
- Zet geen zwembad op siertegels, door het condens eronder ontstaan vlekken.
- Zet geen zandbak op siertegels, door het zand ontstaan vlekken op de tegels.
- Controleer voor verwerken de materialen goed. Materialen die eenmaal verwerkt zijn heeft u geaccepteerd. Herbestrations- en/of overige hieraan gerelateerde kosten kunnen we helaas niet vergoeden.
- (Strooi)zouten of andere zuurhoudende schoonmaakmiddelen kunnen uw bestrating aantasten.
- Gebruik van een hogedruksput op uw bestrating wordt te allen tijde afgeraden.
- Voor onze tegels uit de Design, H₂O-lijn en Patio (TOP)-lijn adviseren wij ook om deze periodiek te impregneren/coaten. Informeer bij uw dealer naar de juiste onderhoudsmiddelen.



TOELICHTING VAN DE ICONEN



Voetcomfort

Deze tegels zijn geborsteld, waardoor ze zacht aanvoelen aan de (blote) voeten. De structuur van deze tegels is door het borstelen en de speciale manier van produceren zeer dicht. Kleuren worden zo nog mooier en vuil krijgt hierdoor minder kans om zich aan de tegels te hechten.



Licht in gewicht

Dit zijn de lichtgewicht tegels in ons assortiment. De dikte is hierbij slechts 4 cm waardoor de tegels makkelijk te verleggen zijn.



Voorzien van toplaag

Deze tegels zijn voorzien van een fijne toplaag waardoor ze een dichter oppervlak hebben.



Onderhoudsvriendelijk

Deze tegels zijn voorzien van een toplaag, waardoor ze een dichter oppervlak hebben. De tegel is gehydrofobeerd (water afstotend gemaakt), waardoor kans op kalkuitbloei wordt verminderd. Bij het juiste onderhoud zal de tegel waterafstotend blijven.



Onderhoudsvriendelijk +

Deze tegels zijn voorzien van een toplaag, waardoor ze een dichter oppervlak hebben. De tegel is gehydrofobeerd (water afstotend gemaakt), waardoor kans op kalkuitbloei wordt verminderd. Bij het juiste onderhoud zal de tegel waterafstotend blijven. Tevens is op de tegel een coating aangebracht die zorgt voor een langer kleurbehoud van het product en waardoor vuil minder zal worden aangetrokken en heel eenvoudig is schoon te houden.



Onderhoudsvriendelijk ++

Deze tegels kenmerken zich door kleurvastheid, slijtvastheid en krasvastheid. Hierdoor zijn ze onderhoudsarm.



Kleurechte natuurstenen deklaag

Bij deze tegels is natuursteen granulaat gebruikt in de deklaag. Door het gebruik van deze kleurechte toeslagmaterialen, blijven de kleuren langer behouden.



Voorzien van afstandhouder

Deze producten zijn voorzien van zogenaamde afstandhouders. Dit is een verdikking aan de zijkanten van de steen of tegel die ervoor zorgt dat de bestrating een klein stukje uit elkaar ligt. Hiermee wordt voorkomen dat de bovenkanten van de stenen of tegels elkaar raken waardoor ze kunnen beschadigen.



Getrommeld/verouderd oppervlak

Trommelstenen worden na productie en uitharding getrommeld. Ze worden in een grote, draaiende trommel geplaatst die schuin afloopt. Doordat de stenen over elkaar heen vallen en botsen, raken ze als het ware beschadigd en dat geeft ze een verouderd uiterlijk.



Waterpasserend

Dit product heeft, door grote sporingen en/of afstandhouders, zeer goede drainage eigenschappen waardoor regenwater kan infiltreren naar het riool of in de bodem.



Zonder facet

Deze producten hebben geen facetrand, waardoor een hele strakke uitstraling in de bestrating gecreëerd kan worden. Om randbeschadigingen te voorkomen zijn ze voorzien van een afstandhouder.



Mini facet

Deze producten zijn voorzien van een mini facetrand. Dit is een kleine ronding (velling) aan de randen van de bestrating. Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor beschadigingen en hebben ze minder last van braamvorming op de randen, terwijl de strakke uitstraling behouden blijft.



Met facet

Deze producten zijn voorzien van een facetrand. Dit is een afschuining (velling) aan de randen van de bestrating. Hierdoor zijn ze minder gevoelig voor beschadigingen en hebben ze minder last van braamvorming op de randen.



Berijdbare bestrating oprit

Deze bestrating is geschikt voor opritten.



Geschikt voor plaatsing op terrasdragers

Deze producten kunnen gebruikt worden op vlakke daken, balkons, galerijen en dakterrassen.



Verkoopinformatie

We hebben veel zorg besteed aan het samenstellen van deze brochure, maar toch willen we u wat aandachtspunten meegeven:

- Door de fotografie en druk kunnen de kleuren van de producten enigszins afwijken van de werkelijkheid. Maak uw definitieve keuze daarom altijd aan de hand van de monsters die bij onze dealers verkrijgbaar zijn.
- Bestel uw materialen in één keer. Al onze producten zijn namelijk gemaakt van natuurlijke grondstoffen en daardoor kunnen materialen uit verschillende producties enigszins afwijken in kleur en structuur.
- Bestel liever een kleine hoeveelheid materiaal extra. Als er stenen breken tijdens het straten of komt de bestrating toch iets anders uit, dan zit u nooit zonder. Bovendien kunt u met een kleine voorraad later materialen vervangen.
- Vanwege het grote aanbod heeft uw dealer niet alles op voorraad; houd daarom rekening met een leveringstermijn.
- Controleer de materialen altijd voordat u ze gaat verwerken. Materialen die u eenmaal verwerkt hebt, zijn door u geaccepteerd en daar kunt u geen klacht meer over indienen. Herbestravingskosten kunnen we helaas niet vergoeden.
- Volg de legvoorschriften op of vraag het aan uw dealer. Zo voorkomt u onaangename verrassingen.
- Betonproducten kunnen gevoelig zijn voor witte uitslag, dit is een natuurlijke reactie. De witte uitslag verdwijnt op den duur vanzelf. We accepteren geen klachten hierover.
- Alle vermelde afmetingen zijn circa. De mogelijkheid bestaat dus dat de aangegeven maten enigszins afwijken. Meet voor aankoop het product op als u strikt gebonden bent aan bepaalde afmetingen. We accepteren geen klachten hierover.
- Voor alle verkoopvoorwaarden verwijzen we u naar de website.

Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kijlstra Bestrating BV.

Colofon

Redactie:

Kijlstra Bestrating
Linda Dijkstra
Nienke Wulff

Vormgeving:

Frey communicatie en design
Ilse Landstra

Fotografie:

Erikjan Koopmans
Linda Dijkstra

Drukwerk:

Grafische Groep Van der Eems

Met speciale dank aan:

Alle dealers en particulieren die hun tuin ter beschikking hebben gesteld voor fotografie.

Uw tuin ook in onze brochure of op één van onze Social Media kanalen? Dat kan!

Stuur uw foto's met vermelding van de gebruikte materialen van Kijlstra Bestrating naar: marketing@kijlstra-bestrating.nl
Wij nemen dan contact met u op!

Scan de QR-code voor
meer informatie.



Kijlstra Bestrating BV

Adriaan Tripweg 5
9641 KN Veendam
Tussendiepen 28
9206 AD Drachten

info@kijlstra-bestrating.nl

www.kijlstra-bestrating.nl

T +31 (0)59 869 6666



**Kijlstra
maakt
het.**

DEALER